＊『Printag Premium』
条件付き対応用紙

「h」この記載がある用紙は
A４にカットした場合のみ
対応用紙となります。

挿しラベルシリーズラベル原寸


（A3で印刷して頂くと原寸大となります）

最小出荷：200シート／袋
送料元払い条件：1,000シート

ご注文の際は用紙名称に加え
製品コードもご指定下さい








＊受注生産品（Lot 3,000シート）









＊CLTシリーズは両面印刷対応


製品コード：
801




製品コード：
790




製品コード：
723




製品コード：
060（A4-10面）



製品コード：
804



製品コード：
814



＊『Printag Premium』
条件付き対応用紙

最小出荷：200シート／袋
送料元払い条件：1,000シート

挿しラベルシリーズラベル原寸

＊CLT／TBシリーズは両面印刷対応
＊極厚挿しラベルは片面印刷のみ

TBシリーズ（A4です）


65 TB-16面下三角



441 TB-22面




442 TB-36面



875 TB-36 下三角




835 CLT A3-56面



＊受注生産品（Lot 3,000シート）

940 極厚挿しラベル特寸-20面




ご注意下さい
・片面印刷のみ対応
・基本文字のみ
・250シート/包（500シート/箱）
*送料元払いは2箱（1000シート）～

＊不定形サイズ（170x210mm）。
事前にプリンタドライバーにユーザー定義
サイズの登録が必要となります。


＊テスト用に用紙サンプルをお送りします
プリンターの適合性はお客様にて
ご判断下さい

＊上記、３製品（TB-16除く）はラベル切取りの作業性向上を目的に両端のラベルが幅広になっています。
（プリンターの否印字部分に相当）


製品コード：
065




製品コード：
441




製品コード：
442




製品コード：
875



製品コード：
835



製品コード：
940



吊りラベルシリーズラベル原寸

最小出荷：200シート／袋
送料元払い条件：1,000シート

ご注文の際は用紙名称に加え
製品コードもご指定下さい

＊CLTシリーズは両面印刷対応



＊『Printag Premium』
対応用紙
＊受注生産品（Lot 3,000シート）



＊『Printag Premium』
不対応用紙
＊受注生産品（Lot 3,000シート）



＊『Printag Premium』
対応用紙
＊受注生産品（Lot 3,000シート）




＊『Printag Premium』
対応用紙
＊受注生産品（Lot 3,000シート）
＊ご相談ください




＊『Printag Premium』
対応用紙
＊受注生産品（Lot 3,000シート）
＊ご相談ください


製品コード：
792




製品コード：
800




製品コード：
791



製品コード：
817



製品コード：
832



吊りラベルシリーズラベル原寸

最小出荷：200シート／袋
送料元払い条件：1,000シート

ご注文の際は用紙名称に加え
製品コードもご指定下さい

＊CLTシリーズは両面印刷対応


871 CLT A3h-8面POP角R穴有

99x142.5mmx8面

＊『Printag Premium』
対応用紙

＊『Printag Premium』
対応用紙
＊穴径6mmへ変更（2025.7.18）

製品コード：
871



各社から販売されている
形状の異なるフラワースティック

このラベルで解決！



POPとしてもお使い頂けます！


936 CLT A3h-16面POP角R溝十穴

96.5x67.5mm x16面

＊『Printag Premium』
対応用紙

＊『Printag Premium』
対応用紙

製品コード：
936



球根ヘッダー原寸シリーズ

＊CLTシリーズは両面印刷対応


200シート／袋
送料元払い条件
1,000シート

ご注文の際は用紙名称に加え
製品コードもご指定下さい

＊『Printag Premium』
対応用紙



＊受注生産品（Lot 3,000シート）
＊ご相談ください



製品コード：
843

＊『Printag Premium』
対応用紙

MC POPシリーズ ラベル原寸

200シート／袋
送料元払い条件
1,000シート

ご注文の際は用紙名称に加え
製品コードもご指定下さい

推奨の用紙挿入方向
（A3プリンター時）

MC POPシリーズ

＊絵は縮小しております

＊MC POPシリーズは片面印刷対応
＊光沢面が印刷面です

506 MC-POP A4

＊『Printag Premium』
対応用紙

509 MC-POP A4-4面

＊『Printag Premium』
対応用紙

508 MC-POP A4-2面

＊『Printag Premium』
対応用紙

510 MC-POP A4-8面

＊『Printag Premium』
対応用紙

MC POP A4ミシン目あり
シリーズ（2/4/8面）

＊耐水紙＋両面
ラミネートの
3層構造
＊断裁面から水が浸透し
黒ずむことがあります

CLT POPシリーズ

＊絵は縮小しております

ご注文の際は用紙名称に加え
製品コードもご指定下さい

＊樹脂一層構造

62 CLT-A4

製品コード：
６２

250シート／袋
送料元払い条件
1,000シート

59 CLT-A3

製品コード：
５９

250シート／袋
送料元払い条件
1,000シート

799 CLT B4-4面POP 製品コード： 799	200シート／袋 送料元払い条件 1,000シート ご注文の際は用紙名称に加え 製品コードもご指定下さい

＊『Printag Premium』
対応用紙

＊絵は縮小しております


CLTトレイポップ　ラベル原寸

200シート／袋
送料元払い条件
1,000シート

ご注文の際は用紙名称に加え
製品コードもご指定下さい

推奨の用紙挿入方向
（A3プリンター時）

＊『Printag Premium』
対応用紙



製品コード：845

845 CLT ﾄﾚｲ･ﾎﾟｯﾌ

＊受注生産品（Lot 6,000シート）
＊ご相談ください

＊トレイの高さ（約80mm）に丁度良い高さです
＊両面テープ付き

注）このを使用する際は事前に御社プリンター
ドライバーへ“不定型サイズ”150×297mm
の特別寸法用紙サイズの設定が必要となります。

＊『Printag Premium』
『Printag Standard』
対応用紙

プリンタグ シリーズラベル原寸

200シート／袋
送料元払い条件
1,000シート

ご注文の際は用紙名称に加え
製品コードもご指定下さい

推奨の用紙挿入方向
（A3プリンター時）

＝両面テープタイプ＝

両面テープ位置

47 ﾌﾟﾘﾝﾀｸﾞ A4-18面　（15.5x210mm）

877 ﾌﾟﾘﾝﾀｸﾞ A4-18面 無地（15.5x210mm）

MARK


49 ﾌﾟﾘﾝﾀｸﾞ A4 - 26面M　（15.5x148mm）

865 ﾌﾟﾘﾝﾀｸﾞ A4-36面　（15.5x105mm）


MARK

＊両面テープタイプは片面印刷対応


製品コード：
047



製品コード：
865



製品コード：
049




997 プリンタグ A4-60面SA　（23x40mm）

＊『Printag Premium』
対応用紙

＊この用紙は“紙”をベースとしております。
他の製品よりも耐久性が劣ります。
又、湿度の高い環境においては劣化が早まる場合が御座います。
＊高湿度環境で用紙保管をするとカールが発生し
紙詰まりの原因になる可能性があります。保管にご注意下さい。
＊貼る時は平面に圧着してください。
（粗面に貼ると裏から水が染み込み劣化する可能性がございます）。
＊印刷時は厚紙２、または３をご利用ください。

製品コード：
829



＊機種によって

＊『Printag Premium』
『Printag Standard』
対応用紙

プリンタグ シリーズラベル原寸

200シート／袋
送料元払い条件
1,000シート

ご注文の際は用紙名称に加え
製品コードもご指定下さい

推奨の用紙挿入方向
（A3プリンター時）

＝両面テープなしタイプ＝


796 ﾌﾟﾘﾝﾀｸﾞ A4-18面ｸﾘｯﾌﾟWM（15.5x210mm）



・Mは価格部ミシン目を意味します

＊先々、仕様変更の可能性がございます。

836 ﾌﾟﾘﾝﾀｸﾞ A4-12面ｸﾘｯﾌﾟW　（23.25×210mm）




＊先々、仕様変更の可能性がございます。





937 ﾌﾟﾘﾝﾀｸﾞ A4-18のび～る（15.5x210mm）









植物の成長に合わせて、自動的に広がってゆくので苗木を
傷めません（直径1cm～約3.5cmまで対応）
＊針金で苗木が痛んでお困りの方は是非、お試し下さい！


796 ﾌﾟﾘﾝﾀｸﾞ A4-18ｸﾘｯﾌﾟWM



836 ﾌﾟﾘﾝﾀｸﾞ A4-12ｸﾘｯﾌﾟW



937 ﾌﾟﾘﾝﾀｸﾞ A4-18のび～る



両面テープ付きラベル_プリンター挿入方向

重要

弊社用紙は製品毎にミシン目、又は穴加工が施してあります。
プリンタにおける印刷時には以下の点をご留意頂ければ幸いです。


目的；
- 通紙性能向上（紙詰まり減少）
- 紙切れ検知センサーの回避方法（穴がある用紙）

推奨プリンタ；
- A3モノクロ、又はカラー機種
- 印刷時は厚紙１（又は２）、手差しトレーをご選択下さい

＊プリンタにより印刷面（上／下）が異なりますのでご注意下さい！


①プリンタグA4-18面（15.5x210mm）





＊基本的にはミシン目加工と通紙（挿入）の向きが一緒になると紙詰まりは少なくなります。
＊手差しトレーのローラーに両面テープがない側から挿入してください（必要時はプリンタードライバーで印刷データを180度回転する様に設定してください）


②プリンタグA4-26面M（15.5x148mm）





＊基本的にはミシン目加工と通紙（挿入）の向きが一緒になると紙詰まりは少なくなります。
＊手差しトレーのローラーに両面テープがない側から挿入してください（必要時はプリンタードライバーで印刷データを180度回転する様に設定してください）

③プリンタグA4-18面クリップWM（15.5x210mm）





この製品には多くの穴加工が施してあります。その為、プリンタ印刷時にセンサー（本来紙切れを検知するもの）に穴部が掛りエラーとして認識され紙送りが止まる事があります（機種により）。

その場合、用紙の通紙方向を変えて印刷する事をお薦めします。

＊この用紙に関しミシン目はマイクロ仕様となっている為、縦／横どちらでも通紙は良いと思われます。

取付時の注意点は裏面へ

両面テープ_取付時の注意点

重要

①プリンタグA4-18面（15.5x210mm）



②プリンタグA4-26面（15.5x148mm）



上記2点のラベルに代表される糊（両面テープ）付きラベルに 関し、ラベルのコシが強い為、ラベルを貼った後に剥がれてしまう ケースがあります。

以下、各お客様が行っている工夫を記載致します。

注意点：

- 両面テープ（糊）は濡れている状態では糊の表面に水の膜ができてしまい付き難くなります。糊面をなるべく濡らさない状態で取り付けて下さい。

- 弊社両面テープ（糊）は“感圧糊”となっております。取り付けた後、指で強く挟む（押さえて）あげて下さい（右図参照）糊の強度が高まります（更に取付後、徐々に強くなります）

- ラベルがどうしても取れてしまう場合は、ラベル用紙のコシを無くす事も有効の様です。右図の様にコシを無くす工夫（折り目を付けると）有効です。

用紙特徴と印刷の注意点

重要

CLT用紙（厚番手）：
・挿しラベル、吊りラベル等に使用
・基本的に裏表はありません
・プリンター（レーザーのみ）の用紙設定は機種個体の
パワーにもよりますが『厚紙２』～を指定して下さい。
・カールを防ぐ為に自動両面印刷（性能により出来ない機種もあり）
『厚紙２』＋『両面印刷』がお勧めです。
＊片面づつ印刷すると静電気とカールで裏面の印刷が１枚、１枚
手で挿入しないと入らなくなるケースがございます。

CLT用紙（薄番手）：
・プリンタグA4-18面、26面等に使用
・プリンター（レーザーのみ）の用紙設定は機種個体の
パワーにもよりますが『普通紙』～『厚紙1』を指定して下さい。
・紙詰まり対策として用紙の挿入方向（推奨）あり。前項をご参照下さい。

MC POP用紙：
・POP等に使用
・表裏あり（光沢面が印刷面）
・プリンター（レーザーのみ）の用紙設定は機種個体の
パワーにもよりますが『厚紙２』～を指定して下さい。

給紙（紙詰まり防止）に関する工夫：
・各用紙とも『手差し』トレーを推奨します（＊機種による）
・紙の重走（重ねて入る）を防止する為、手差しトレーにまとめて
置いた後、一枚、一枚手で持ち上げ下の用紙と擦れない（静電気が
溜まらない）様に挿入すると紙詰まりが減ります。
・給紙ローラーに紙粉が付いて滑る→濡らして固く絞った雑巾でローラーを清掃する



案１：
一番下の用紙だけ置いたままの
状態（紙切れセンサーが反応
しない様に）で、上の用紙を
左写真の様に持ち上げる。
用紙の自重で入り易くなると
共に下の用紙と適度な空間が
生まれる事により静電気が
溜まり難くなります。

案２：
案１でも詰まる場合、一番上の
用紙だけ持ち上げ、給紙の直前まで
摘まんで運ぶ。
これも下の用紙と擦れて静電気が
起らない様にする工夫です。

留意事項：
・プリンターの性能により紙詰まり、印刷ズレが発生するる場合があります
・カールは発生します（両面印刷すれば多少は修正されます）
・カラーの発色がおもわしくない場合は、メーカーサービス様に
ご連絡頂き、プリンター本体の“２次転写電力”（トナーと用紙を保持させる帯電力）
のパワーを上げて貰って下さい（＊機種に因り性能が異なります）
＊上記情報に起因するトラブル等に関し弊社では一切の責任は負えませんので
ご自身でご判断の上、ご対応下さい。

弊社お客様使用のレーザープリンター

キャノン

LBP841C
A3サイズ可　カラー
トナー購入タイプ（保守別途）
厚紙モードで両面印刷可
60,000円～



Satera MF753Cdw
A4サイズのみ　カラー
トナー購入タイプ（保守別途）
80,000円位
A4-26、A4-36に限り問題なしとのこと



リコー

SPC840M 又は MP C3504SP
A3サイズ可　カラー
カウンター契約タイプ
オープン価格



注意）上記レーザープリンターは飽くまでお客様がご使用になっている機種となります。
購入をご検討の際は各メーカー様へお問い合わせの上、ご自身のご判断でご購入
下さい（＊サンプルをご要望の方はご連絡を頂ければご郵送申し上げます）
これらの機種の不具合に関するお問い合わせ、クレーム等に関し弊社では一切の
対応、保障等は出来かねます旨、ご了承下さい。

上記、機種以外では弊社ラベル用紙が使えないという意味ではございません。
飽くまで使用機種の例の一部です。